



PRÍRODNÉ NÁTERY
NA DREVO

FARBY A OCHRANA
VO VNÚTRI



DREVO VYDRŽÍ. 100 rokov rastie strom, aby drevo z neho dosiahlo solídnu kvalitu. História našej firmy začala tiež pred viac ako 100 rokmi a po celú dobu našej existencie zbierame skúsenosti a učíme sa poznávať drevo. Našu starostlivosť a odborné vedomosti využívame pri spracovaní dreva, ktoré považujeme za cenný prírodný materiál.

FARBA KTORÁ CHRÁNI. Iba jeden, drevu vyhovujúci náter sa postará o to, aby jeho prírodná krása a trvanlivosť nebola dlho narušená. Už pred viac ako 40 rokmi vyvinula firma OSMO porézne, zdravotne nezávadné nátery na báze prírodných olejov a voskov. Tým začala pre túto firmu pionierska práca, ktorú však za posledné roky môže plnohodnotne zhodnotiť.

DREVO STRETÁVA FARBU

SPOJENIE. Vášej k drevu a farbám vyústila vo vlastné výskumné a vývojové oddelenie pre nátery na drevo a nakoniec v založenie Osmo podniku na výrobu farieb. Dodnes je Osmo jediný výrobca, ktorý kompletuje svoj reťazec zušľachtovania výrobkov farbami a povrchmi z vlastného vývoja a vlastnej produkcie.

Drevo a farba z jednej ruky, od dodávateľa na ktorého kvalitu sa môžete spoľahnúť.



OSMO JE PŘÍRODNÝ, LEBO
SKÚSENOST PRINÁŠA MÚDROST

TRVALO KRÁSNE VĎAKA OLEJOM A VOSKOM

Drevo je organická látka. Jeho bunky môžu, podobne ako bunky ľudskej kože, pohlcovať vlhkosť a opäť ju odovzdávať. Drevo dýcha.

Aby táto schopnosť zostala zachovaná, vyvinuli sme nátery na drevo, ktoré sú perfektne prispôsobené zvláštnym vlastnostiam dreva. Osmo nátery na drevo sú založené na prírodných olejoch a voskoch. Olej prenikne do dreva a chráni ho zvnútra. Vosk vytvorí elastický, porézny povrch a chráni drevo zvonku. Drevo zostane trvalo pekné a elastické.

PRÍRODNÉ: ZDRAVÉ BÝVANIE

Dobré pre človeka a dobré pre drevo: slnečnicový olej, sójový olej, ľanový olej a olej z bodliaka sú základom našich náterov na drevo. Naše prírodné vosky sú povolené v potravinárskej oblasti, pigmenty sú vyčistené a bez škodlivých ťažkých kovov alebo znečistenia. Dobrú roztierateľnosť náteru zaistí odaromatizovaný benzín (dearomatizovaný - neobsahuje benzén), „Eko rozpúšťadlá“ napr. pomarančové oleje, ktoré spôsobujú alergie, nie sú pri náteroch OSMO potrebné.

VÝDATNE: SPRÁVNA VOLĎBA

Osmo nátery na drevo majú neobvykle vysoký podiel farebných pigmentov a oleja. Tým sú výdatnejšie a výborne kryjú už s prvým alebo druhým náterom, bez základného náteru. Výsledok: s jednou plechovkou Osmo náteru na drevo natriete asi dvakrát toľko štvorcových metrov ako s bežnými farbami. Na prácu pritom stačia namiesto 12 hodín iba 4 hodiny, a to sa tiež počíta.

RÝCHLO: BEZ OBRUSOVANIA

Zabudnite na časovo náročné obrusovanie. Osmo nátery na drevo možno kedykoľvek úplne ľahko renovovať. K tomu účelu nemusíte znovu natierať celú plochu. Pár ťahov štetcom na opravovanom mieste a máte hotovo.

Osmo nátery na drevo – sami cítíte ten rozdiel.

PODLAHY



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
ORIGINAL
(Strana 9)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
**PROTIŠMYKOVÝ /
PROTIŠMYKOVÝ
EXTRA** (Strana 9)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EFEKT
NATURAL**
(Strana 10)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **RAPID**
(Strana 11)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
EXPRES
(Strana 12)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **2K
PURE**
(Strana 13)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ
FAREBNÝ
(Strana 14)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EFEKT
STRIEBORNÝ /
ZLATÝ**
(Strana 15)



TUŽIDLO PRE
OLEJOVÉ
MORIDLO
(Strana 16)



TUŽIDLO
PRE TVRDÝ
VOSKOVÝ OLEJ
EXPRES
(Strana 16)



OLEJOVÉ
MORIDLO
(Strana 17)



DEKORAČNÝ
VOSK
(Strana 18–21)



ČISTÝ VOSK
(Strana 25)



TMEL NA
ŠPÁRY - ROZTOK
(Strana 30)

NÁBYTOK / STEN / STROP



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EFEKT
STRIEBORNÝ /
ZLATÝ**
(Strana 15)



DEKORAČNÝ
VOSK
(Strana 18–21)



VOSK DO
VNÚTORNÝCH
PRIESTOROV
(Strana 22)



UVIWAX® –
UV OCHRANA
(Strana 23)



DEKORAČNÝ
VOSK K
APLIKÁCII
STRIKANÍM
(Strana 24)



ČISTÝ VOSK
(Strana 25)



TOP OLEJ
(Strana 25)



OCHRANA
DREVA
(Strana 27)

ÚDRŽBA



ÚDRŽBOVÝ
OLEJ
(Strana 28)



VOSKOVÁ ÚDRŽBA
A ČISTIACI
PROSTRIEDOK
(Strana 28)



INTENZÍVNY
ČISTIČ
(Strana 28)



WISCH-FIX
(Strana 29)



ČISTIACI SET
NA PODLAHY
(Strana 29)



SPREJ - MOP
(Strana 29)



SADA NA ÚDRŽBU
PODLAHY
(Strana 29)



ČISTIČ SPREJ
(Strana 29)

PRÍSLUŠENSTVO / NÁRADIE



ČISTIČ ŠTETCOV
A RIEDIDLO
(Strana 29)



PASTA NA DREVO
(Strana 29)



EASY CLEAN
(Strana 30)



EASY PADY
(Strana 30)



PLOCHÝ
ŠTETEC
(Strana 30)



SADA NA
PODLAHY S
VALČEKOM
(Strana 30)



SADA K
VALČEKOVANIU A
NATIERANIU
(Strana 30)



KARTÁČ K
NATIERANIU PODLÁH
S DRŽADLOM
(Strana 30)



TELESKO-
PICKÁ TYČ
(Strana 31)



DRŽADLO NA
PAD S KLĚBOM
(Strana 30)



RUČNÝ DRŽIAK
NA PAD
(Strana 31)



FLOORXCENTER
(Strana 31)



STROJ NA ČISENIE
DREVENÝCH TERÁS A
PODLÁH
(Strana 31)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTIŠMYKOVÝ:
Špeciálny výrobok k úprave drevených podláh a drevených schodov, pri ktorých sa vyžaduje zvýšená bezpečnosť pred pošmyknutím.

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

Špeciálne prispôsobený dreveným podlahám – povrch s jednoduchou údržbou a pre zdravé bývanie!

- > Bezfarebný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; tiež vhodný na plochy nábytku a lepené drevo
- > Tvrdý voskový olej Original zvyšuje farebnú intenzitu prírodného vzhľadu povrchu dreva, je odolný voči zošľapaniu, odpudzuje vodu a nečistoty, je trvalo zatažiteľný a mimoriadne odolný
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m²



Spracovateľný pomocou :



3011 Bezfarebný - lesklý



3032 Bezfarebný - hodvábný polomat



3065 Bezfarebný - mat Plus (polomat)



3062 Bezfarebný - mat

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ PROTIŠMYKOVÝ / PROTIŠMYKOVÝ EXTRA



3088 Bezfarebný - polomatný



3089 Bezfarebný - polomatný



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT NATURAL

Špeciálne prispôsobený svetlým, tuzemským dreveným podlahám a nábytku, kde je požadované zachovanie prírodnej svetlej optiky dreva bez vyvolania tzv. mokrého efektu!

- > Transparentný, hodvábno polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; tiež vhodný na plochy nábytku a lepené drevo
- > Tvrdý voskový olej Efekt Natural zachová prírodný svetlý vzhľad povrchu dreva.
- > Počet náterov: Podlahy maximálne 1x úprava Tvrdým voskovým olejom Efekt Natural. 2.náter je potrebné spraviť jedným z bezfarebných Osmo Tvrdých voskových olejov.
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 30 m²



Spracovateľný pomocou :



3041 Natural
na dube

Vhodný len pre svetlé, tuzemské druhy dreva



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **RAPID**

Osvedčený Tvrdý voskový olej v rýchloschnúcej variante – 2 nátery zrealizované v 1 deň!

- > Bezfarebný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy
- > Tvrdý voskový olej Rapid zvyšuje farebnú intenzitu prírodného vzhľadu povrchu dreva, je odolný voči zošľapaniu, odpudzuje vodu a nečistoty, je trvalo zaťažiteľný a mimoriadne odolný.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení: : 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m²



Spracovateľný pomocou :



3240 Biely -
transparentný



3232 Bezfarebný -
polomat



3262 Bezfarebný
- mat



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EXPRES**

Rýchloschnúci Tvrdý voskový olej pre profesionálnych spracovateľov - je vhodný aj na tvrdé drevy obsahujúce veľké množstvo vlastných obsiahnutých látok!

- > Bezfarebný, na použitie vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubovky, jednopásové dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy
- > Tvrdý voskový olej Expres zosilňuje farebnú intenzitu prírodného vzhľadu povrchu dreva, je odolný voči zošľapaniu, odpudzuje vodu a nečistoty, je trvalo zaťažiteľný a mimoriadne odolný.
- > Počet náterov: u dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch - bez obrušovania!
- > V kombinácii s tužidlom 6632 docielite ešte kratšie doby schnutia
- > Veľkosti balenia: 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m².



Spracovateľný pomocou :



3332 Bezfarebný
- polomat



3362 Bezfarebný
- mat



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ 2K PURE

Osvedčený Tvrdý voskový olej v dvojkomponentnom prevedení, bez obsahu rozpúšťadiel a vody!

- > Bezfarebný, hodvábne polomatiný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre parketové a drevené podlahy, napr. masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy
- > Tvrdý voskový olej 2K PURE je špeciálne vyvinutý pre profesionálnych podlahárov s aplikáciou iba strojovo. Veľmi rýchlo schne, je porézny, odpudzuje vodu a nečistoty, je trvalo zaťažiteľný a mimoriadne odolný. Je vhodný i na tropické drevíny.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 1 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 40 - 50 m²



Spracovateľný pomocou :



6125 Bezfarebný
na smreku



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ FAREBNÝ

Osvedčený Tvrdý voskový olej vo farebných variantách – pre individuálne farebné drevené podlahy!

- > Transparentný, polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; vhodný tiež na plochy nábytku a lepené drevo.
- > Tvrdý voskový olej Farebný vytvorí farebne transparentné zafarbenie povrchu dreva vo vybranom odtieni .
- > Počet náterov: U dreva na nábytok bez povrchovej úpravy max. 2 nátery. Podlahy maximálne 1x úprava Tvrdým voskovým olejom Farebným. 2.náter je treba spraviť jedným z bezfarebných Osmo Tvrdých voskových olejov.
- > Veľkosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 10l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 30 m²



Spracovateľný pomocou :



3040 Transparentne biely na dube



3067 Svetlo šedá na dube



3071 Medový na dube



3072 Jantarový na dube



3073 Hnedá zem na dube



3074 Grafit na dube



3075 Čierna na dube



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT STRIEBORNÝ/ZLATÝ

Špeciálne prispôsobený tmavým druhom dreva alebo na drevo, ktoré sa najskôr natrie tmavým pigmentovým základom – pre efektné stvárnenie povrchu!

- > Transparentný, hodvábne polomatiný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; vhodný tiež na plochy nábytku a lepené drevo
- > Tvrdý voskový olej Efekt Strieborná / Zlatá vytvorí trblietavé decentne lesklé efekty na povrchu dreva.
- > Počet náterov: Podlahy maximálne 1x úprava Tvrdým voskovým olejom Efekt Striebro / Zlato. 2.náter je potrebné spraviť jedným z bezfarebných Osmo Tvrdých voskových olejov.
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 30 m²



Spracovateľný pomocou :



3091 Strieborná
na parenom dube



3092 Zlatá
na parenom dube

Optimálne pre tmavé druhy dreva ako dub parený alebo wenge a tiež na tmavo zafarbené povrchy dreva.



Pre obzvlášť rýchle schnutie:
Osmo prísady – tužidlo!
(6631 pre Osmo Olejové moridlo, 6632
pre Osmo Tvrdý voskový olej Expres)



OLEJOVÉ MORIDLO

Špeciálne pre profesionálne farebné tónovanie drevených podláh – dobre spracovateľné, bez vytvárania viditeľných prechodov po zaschnutí.


- > Transparentný alebo intenzívny farebný odtieň získate odlišným spôsobom aplikácie, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre masívne podlahové palubky, vidiecke dosky, parketové podlahy, OSB; vhodný tiež na plochy nábytku a lepené drevo.
- > Olejové moridlo umožňuje individuálne farebné stvárnenie povrchu dreva, difúzne otvorený mikroporézny povrch necháva drevo dýchať.
- > Počet náterov: Pre požiadavku transparentného odtieňa naneste 1 náter štetcom alebo stierkou a rozleštite bielym padom. Pre intenzívny odtieň naneste 2 nátery olejového moridla rovnakým spôsobom. Pre dlhodobú ochranu farebných pigmentov je nutný konečný náter jedným z bezfarebných Tvrdých voskových olejov.
- > Veľkosti balení: 1 l, 2,5 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 - 48 m² podľa zvolenej optiky transparentný alebo intenzívny



Spracovateľný pomocou :



3501 Biela
transparentná /
intenzívna



3512 Strieborná šedá
transparentná /
intenzívna



3514 Grafit
transparentná /
intenzívna



3516 Jatoba
transparentná /
intenzívna




3518 Svetlo šedá
transparentná /
intenzívna



3519 Natural
transparentná /
intenzívna




3541 Havana
transparentná /
intenzívna



3543 Koňak
transparentná /
intenzívna



3564 Tabak
transparentná /
intenzívna



3590 Čierna
transparentná /
intenzívna



**Nezávadné pre
človeka, zvieratá a rastliny**
po uschnutí náteru



**Vhodné i na
detské hračky**

Vykúšaná podľa

DIN EN 71.3, stálofarebný po kontakte s potravinami a stromami

**ZVOĽTE VŽDY ODTIEŇ ZODPOVEDAJÚCI
PRÍRODNÉMU ODTIEŇU DREVA ALEBO
O NIEČO TMAVŠÍ!**

DEKORAČNÝ VOSK TRANSPARENTNÉ ODTIENE

Transparentné a intenzívne sfarbené prevedenie - všestranný talent pre drevo vo vnútorných priestoroch!

- > Transparentný alebo intenzívny, polomatný alebo matný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča na nábytok a detské hračky, podlahy*, steny, stropy, dvere, lišty, trámy a lepené drevo.
- > Dekoračný vosk vytvorí povrch odpudzujúci vodu a nečistoty - je odolný pri stieraní na vlhko a rovnako je odolný voči škvrnám.
- > Počet náterov: Pre transparentný povrch jeden náter, pre intenzívne sfarbený povrch naneste dva nátery.
- > Veľkosti balení : 0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m²



Spracovateľný pomocou :



3101 Bezfarebný
na smreku



3102 Buk ľahko
parený na smreku



3103 Dub svetlý
na smreku



3111 Biely
na smreku



3118 Šedý granit
na smreku



3119 Hodvábne šedý
na smreku



3123 Zlatý javor
na smreku



3136 Breza
na smreku



3137 Čerešňa
na smreku



3138 Mahagon
na smreku



3143 Koňak
na smreku



3161 Ebenové drevo
na smreku



3164 Dub
na smreku



3166 Orech
na smreku



3168 Dub antický
na smreku

* U podláh sa doporučuje konečný náter Tvrdým voskovým olejom



**Nezávadné pre
človeka, zvieratá a rastliny**
po uschnutí náteru



**Vhodné i na
detské hračky**

Vykúšané podľa DIN EN 71.3, stálofarebný po kontakte s potravinami a náradím

INTENZÍVNE FAREBNÉ ODTIENE PRE ZVLÁŠTNE AKCENTY!

DEKORAČNÝ VOSK, INTENZÍVNE ODTIENE

- > Pigmentový (farebný) základný náter pre drevené podlahy spravte iba jedným náterom. Po vyschnutí urobte konečný náter jedným z bezfarebných Tvrdých voskových olejov Original.
- > Všetky dekoračné vosky môžeme vzájomne miešať alebo sa dajú zmiešať s bezfarebným Tvrdým voskovým olejom Original.
- > Použite priamo alebo ako podklad pre kreatívne farebné odtiene. Nápady na miešanie nájdete od strany 32.



Spracovateľný pomocou :



1 náter = transparentný povrch



2 nátery = intenzívny povrch



3104 Červená na smreku



3105 Žltá na smreku



3125 Modrá na smreku



3131 Zelená na smreku



3132 Šedo béžová na smreku



3169 Čierna na smreku




3172 Hodváb na smreku



3181 Kremeň na smreku



3186 Biely mat na smreku



3188 Sneh na smreku

Intenzívne odtiene nie sú v ponuke vo všetkých veľkostiach balení.



VOSK DO VNÚTORNÝCH PRIESTOROV

Náter ideálny pre ochranu a dekoratívne zušľachtenie dreva v interiéri hlavne na obklady stien a stropov!

- > Transparentný alebo krycí, hodvábne matný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča na nábytok a detské hračky, steny, stropy, dvere, lišty, trámy a lepené drevo.
- > Vosk do vnútorných priestorov je nenáchylný k zašpineniu, odpudzuje vodu, je odolný voči oderu a vytvorí povrch príjemný na dotyk.
- > Rýchloschnúci náter – 2 nátery v 1 deň
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 16 m²



Spracovateľný pomocou :



7393 Biely -
transparentný



7394 Biely -
krycí



UVIWAX® – UV OCHRANA

Hodvábne matný náter na drevo s UV ochranou pre oblasť vnútorných priestorov.

- > Bezfarebný alebo transparentný, polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča ako samostatný náter na steny a obloženie z dreva, rovnako ako na skrine alebo dvere vo vnútorných priestoroch
- > UVIWAX® – UV Ochrana redukuje prírodné zafarbenie dreva (žltnutie) a drevinu zostávajú vplyvom UV ochrany dlho svetlé
- > Počet náterov : u dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 16 m²



Spracovateľný pomocou :



7200 Bezfarebný -
polomat



7266 Biely smrek



Foto: © Treppenmeister

DEKORAČNÝ VOSK K APLIKÁCII STRIEKANÍM

Vysoko kvalitný náter s kombináciou oleja a vosku – vyvinutý špeciálne pre profesionálnych užívateľov!


- > Bezfarebný alebo pigmentovaný, rôzne stupne lesku, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča na schody, nábytok a pracovné dosky.
- > Vosk k aplikácii striekaním je nenáchylný k zašpineniu, odpudzuje vodu a je odolný proti oderu, s povrchom príjemným na dotyk.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter.
- > Veľkosti balení : 2,5 l, 10l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m²



Spracovateľný pomocou :



3009 Bezfarebný -
polomat
protišmykový R9



3012 Biely krycí



3084 Bezfarebný -
mat



3066 Biely -
transparentný



3085 Bezfarebný -
hodvábný polomat



3086 Bezfarebný -
lesklý



ČISTÝ VOSK

Náter na tropické drevo bohaté na obsiahnuté látky – vhodný pre všetky techniky spracovania ako natieranie, stieranie, zmáčanie a nástrek!

- > Bezfarebný, polomatný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre drevo bohaté na obsiahnuté látky ako merbau, wenge, jatoba atď.
- > Čistý vosk prenikne zvlášť hlboko do dreva a zachová jeho prírodný charakter. Povrch odpudzuje vodu a zostáva porézny.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania !
- > Veľkosti balení : 0,75l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m²



Spracovateľný pomocou :



1101 Bezfarebný
napr. na merbau



TOP OLEJ

Náter s kombináciou oleja a vosku - špeciálne vyvinutý k úprave povrchu nábytku a pracovných (kuchynských) dosiek z dreva!

- > Bezfarebný alebo transparentný, hodvábnne matný, k použitiu vo vnútri
- > Obzvlášť sa odporúča pre plochy nábytku a pracovné (kuchynské) dosky z dreva
- > TopOlej urobí povrch dreva odolným voči škvrnám a chemikáliám používaným v domácnosti.
- > Produkt je odolný voči slinám a potu, je certifikovaný pre styk s potravinami. Vhodný aj na detské hračky.
- > Počet náterov: U dreva bez povrchovej úpravy dva nátery, v prípade renovácie stačí spravidla jeden náter na očistený povrch – bez obrusovania!
- > Veľkosti balení : 0,5 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 24 m²



Spracovateľný pomocou :



3028 Bezfarebný - hodvábný polomat




3058 Bezfarebný - mat



3061 Agát



3068 Natural



OCHRANA DREVA

ODPUDZUJE
VODU

Vosková impregnácia bez obsahu biocidov – špeciálne vhodná k použitiu vo vlhkých priestoroch!

- > Bezfarebná, k použitiu vo vnútri i vonku
- > Vo vnútorných priestoroch sa zvlášť odporúča do vlhkých priestorov ako sú kúpelne, vo vonkajších priestoroch sa zvlášť odporúča na pieskoviská a detské preliezačky vrátane detského vybavenia
- > Ochrana dreva silne odpudzuje vodu a je bez organických biocidov
- > Počet náterov: stačí jeden náter, behom jedného týždňa by sa mal urobiť konečný náter produktom zo sortimentu Osmo
- > Veľkosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 liter stačí pri jednom nátere na cca 8,4 m²



Spracovateľný pomocou :



4006 Bezfarebný



PRE VAŠE DREVO LEN TO NAJLEPŠIE

Ďalšie informácie k naším produktom nájdete v špecializovanom obchode vo Vašom regióne, v našej brožúre „Optimálna ochrana drevených podláh“ a na internete na www.osmocolor.sk



ÚDRŽBOVÝ OLEJ

S údržbovým olejom sa opäť oživí nelesklé a matné podlahy. Včasným použitím sa dá zabrániť časovo náročnému obrusovaniu a renovačným náterom.



VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTIACI PROSTRIEDOK

Bezfarebná alebo biela transparentná. K oživeniu zašlých podláh. Čistí a regeneruje zároveň, zásobuje drevo prírodnými tvrdými voskami.



INTENZÍVNY ČISTIČ

Vysoko účinný ľahko alkalický špeciálny čistič pre odstraňovanie nečistôt. Ideálny pre intenzívne čistenie olejovaných a voskovaných drevených povrchov pred vlastným následným ošetrovaním náterovými hmotami OSMO. Bez brúsenia.



SPRAY-MOP

U tohto inovatívneho čistiaceho systému sa čistiaci prostriedok (Sprej – Fix) cez dopĺňovaciu kartuš v tyči strieka priamo na drevenú podlahu. Mop z aktívnych vlákien k stieraniu na vlhko sa dá prať.



ČISTIACI SET NA PODLAHY

K údržbe drevených, syntetických, kamenných a dlaždicových podláh. Obsahuje hlavu mopu s konektorom pre Osmo Systémovú teleskopickú tyč, mop na prach, mop z mikrovlákien a utierku z aktívnych vlákien.



SADA NA ÚDRŽBU PODLÁH

Sada na údržbu podláh obsahuje 1 litrový Wisch-Fix, 0,4 litrovú Voskovú údržbu a čistiaci sprej, 3 utierky k nanášaniu prostriedkov a jeden podrobný návod na údržbu Vašej drevenej podlahy.



WISCH-FIX PRAVIDELNÉ ČISTENIE NA VHLK

Koncentrát na čistenie a údržbu pre pravidelnú údržbu na vlhko. Špeciálne vyvinutý pre drevené podlahy s úpravou povrchu Osmo-Tvrdými voskovými olejmi.



ČISTIČ SPREJ

Bezfarebný. Ideálne riešenie - sprej pre každodenné čistenie a údržbu, špeciálne vyvinutý pro olejované a voskované drevené povrchy.



ČISTIČ ŠTETCOV A RIEDIDLO

K čisteniu pracovného náradia po nanesení Osmo náterov na drevo, olejových alebo náterových syntetických farieb. Ľahko a rýchlo čistí štetce.



PASTA NA DREVO

Perfektná k opravám malých trhlín a špár v dreve. Jednotlivo v ponuke vo farbe biela, buk, smrek, mahagon a dub.



TMEL NA ŠPÁRY - ROZTOK

K vyplneniu malých špár (< 2 mm) a drobného poškodenia (napr. otvory po vrutoch) , na masívne drevené a parketové podlahy. Univerzálne použiteľný na všetky druhy dreva.



EASY PADY

Špeciálne pady k čisteniu a údržbe olejovaných a voskovaných drevených podláh. Vhodné tiež k rovnomernému nanoseniu Osmo Dekoračných voskov.



EASY CLEAN

Vlhké utierky k rýchlemu čisteniu rúk, ktoré bez problémov odstraňujú z Vašich rúk olej a vosk rovnako ako bitumen, decht, atrament, lepidlo atď. Nie je potrebná voda na oplachovanie.



ŠTETEC PLOCHÝ

Ponúkame v šírkach 25, 50, 60 a 100 mm. Vhodný pre spracovanie akýchkoľvek náterov na báze oleja od Osmo.



SADA K VALČEKOVANIU A NATIERANIU

Vhodná pre všetky Osmo náterové systémy k úprave napr. palubiek, stien z dreva. Obsahuje : Vaňa na farbu vrátane stieracích žliabkov, jednorázové vložky (3 ks), valček z mikrovlákien (100 mm široký), zasúvací úchyt, plochý štetec (60 mm).



SADA NA PODLAHY S VALČEKOM

K manuálnemu spracovaniu Tvrdých voskových olejov. Obsahuje vaňu na farbu vrátane žliabkov na otieranie, vymeniteľné vložky do vane (3 kusy), valček z mikrovlákna (250 mm široký), zasúvací úchyt pre spojenie s Osmo Systémovou teleskopickou tyčou.



KARTÁČ K NATIERANIU PODLÁH

Dostupné v šírke 150, 220 a 400 mm. Vďaka ergonomickému držadlu vhodný k manuálnemu spracovaniu Tvrdých voskových olejov a dekoračných voskov.



TELESKOPICKÁ TYČ

Vysoko kvalitná hliníková teleskopická tyč s mäkkým držadlom SoftTouch. Nastaviteľná v dĺžka 110-220 cm.



DRŽADLO NA PAD S KL'BOM

K manuálnemu nanášaniu pigmentovaných Osmo náterov na drevo alebo k intenzívnemu čisteniu rohov a hrán u podlahových plôch. Pre spojenie s Osmo Systémovú teleskopickou tyčou.



RUČNÝ DRŽIAK NA PAD

V spojení so superpadom je ideálny na ručné padovanie farebných pigmentových Osmo náterov na drevo. S Osmo nanášacím rúnom na olejové farby získate opticky vyladené farebné povrchy.



FLOORXCENTER

Pre užívateľov ľahko ovládateľný jednokotúčový stroj k čisteniu, oživeniu, údržbe a farbeniu (pigmentovaniu) podláh s úpravou povrchu olejom. Ideálny pre väčšie plochy a k strojovej údržbe Vašej drevenej podlahy.



STROJ K ČISTENIU TERÁS A PODLÁH Z DREVA

K čisteniu do hĺbky drevených podláh vo vnútorných priestoroch, ale tiež k intenzívnemu dôkladnému čisteniu a odšedňovaniu drevených terás vonku. Uvoľní a pohltí nečistoty v jednom čistom pracovnom kroku. Informujte sa odborného predajcu vo Vašom okolí !




BUĎTE KREATÍVNY - JEDNODU-
CHO SI SAMI VYTVORTE MIEŠANÉ
ODTIENE!

DEKORAČNÝ VOSK - MIEŠANÉ ODTIENE



Dekoračný vosk 3111 biely / 1x natreté



Dekoračný vosk 3188 / 2x natreté



3111 : 3138 | 10 : 1



3188 : 3169 | 10 : 1



3111 : 3138 | 3 : 1



3188 : 3169 | 3 : 1



3111 : 3138 | 1 : 1



3188 : 3169 | 1 : 1



3111 : 3138 | 1 : 3



3188 : 3169 | 1 : 3



3111 : 3138 | 1 : 10



3188 : 3169 | 1 : 10



Dekoračný vosk 3138 mahagon



Dekoračný vosk 3169 čierny

Tip: Poznamenajte si zmiešavací pomer, aby ste mohli dodatočne, v prípade renovácie natrieť čo najpresnejšie farebný odtieň.



POROVNAŤ KVALITU SA
VYPLATÍ!

OSTATNÉ SYSTÉMY V POROVNANÍ



NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE OLEJA A VOSKU

- > Chráni drevo zvnútra a z vonku
- > Nevytvára film
- > Vytvorí ochranný povrch s otvorenými pómi

VÝHODY

- > Náter prenikne do dreva a zároveň vytvorí na povrchu ochranný film z vosku
- > Oživí drevo
- > Jednoduchá renovácia i lokálna
- > Nešupinatie, nepraská a neodlupuje sa
- > Dobrá odolnosť voči tekutinám
- > Jednoduchá údržba

JEDEN SYSTÉM, ZJEDNOTENÉ VŠETKY VÝHODY



NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE OLEJA A VOSKU

- > Chráni drevo zvnútra
- > Nevytvára film
- > Nevytvorí ochranný povrch



NÁTEROVÝ SYSTÉM NA BÁZE LAKU A NA VODNEJ BÁZE

- > Chráni drevo z vonku
- > Vytvára film
- > Vytvorí silnú vrstvu

VÝHODY BÁZY OLEJA

- > Náter prenikne do dreva
- > Oživí drevo
- > Jednoduchá renovácia i lokálna
- > Nešupinatie, nepraská a neodlupuje sa

VÝHODY BÁZY VODY

- > Náter vytvorí na povrchu dreva film
- > Dobrá odolnosť voči tekutinám
- > Ochrana proti oderu
- > Jednoduchá údržba

NEVÝHODY BÁZY OLEJA

- > Zlá odolnosť voči tekutinám
- > Náročná údržba

NEVÝHODY BÁZY VODY

- > Renovácia je možná len po obrúsení
- > Povrch sa nedá čiastočne renovovať
- > Náter šupinatie, praská a odlupuje sa

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

Prvý distribútor v Slovenskej republike

RENOJAVA, s.r.o.

ul. Bulharská 26

080 01 Prešov

Tel./ Fax.: +421 – 51 – 772 17 89

Mobil: +421 – 905 – 651 297, +421 – 915 – 957 199

E-mail: renojava@renojava.sk, www.renojava.sk

V prípade otázok Vám radi pomôžeme:

DUS WOOD s.r.o.

Teslova 2, 821 02 Bratislava

Mobil: +421 911 311 323

e-mail: info@osmonatery.sk web:

www.osmonatery.sk

Nová špecializovaná predajňa OSMO

Teslova 2, 821 02 Bratislava

Otváracie hodiny: Po-Pia: 9:00 – 18:00

